

ATTIVITÀ

l'insieme delle competenze del soggetto, la sua capacità di apprendimento, di eseguire routines quotidiane

l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo

PARTECIPAZIONE

i ruoli sociali che guidano le nostre azioni, un fedele in chiesa, un alunno in classe, un impiegato in ufficio

il coinvolgimento in una situazione di vita

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

d133
acquisire il linguaggio

Apprendimento e applicazione delle conoscenze

Compiti generali e richieste

d230 eseguire la routine quotidiana

Comunicazione

d310 comunicare con – ricevere – messaggi
verbali

Movimento

Cura della propria persona

Attività domestiche


Interazioni interpersonali

d740 relazioni formali

Attività di vita fondamentali

Vita sociale, civile e di comunità

d920 ricreazione e tempo libero



Fattori Contestuali

FATTORI AMBIENTALI

- tutte le situazioni che il soggetto incontra fuori di sé che possono mediare positivamente (facilitatori) o negativamente (barriere) il suo funzionamento
- ambiente fisico, sociale e degli atteggiamenti in cui le persone conducono la loro esistenza

FATTORI PERSONALI

- background personale della vita e dell'esistenza di un individuo
- tutte le variabili di tipo psicoaffettivo che il soggetto vive e che possono mediare il suo funzionamento

Fattori Contestuali

FATTORI AMBIENTALI

- 1. Prodotti e tecnologie
- 2. Ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall'uomo
- 3. Relazioni e sostegno sociale
- 4. Atteggiamenti, valori, convinzioni
- 5. Servizi, sistemi e politiche

FATTORI PERSONALI

- genere
- età
- altre condizioni di salute
- capacità di adattamento
- background sociale
- educazione
- professione
- esperienze passate
- stile del carattere

I fattori contestuali possono essere analizzati come facilitatori o barriere

Fattori Contestuali

FACILITATORI

... fattori che, mediante la loro presenza o assenza, migliorano le condizioni di salute

BARRIERE

... fattori che, mediante la loro presenza o assenza, influenzano negativamente le condizioni di salute

USO DELL'ICF

- sistema alfanumerico,
in cui le lettere sono:
 - b (body): funzioni corporee
 - s (structure): strutture corporee
 - d (domain): attività e partecipazione
 - e (environment): fattori ambientali

USO DELL'ICF

- i numeri per i domini sono al massimo su quattro livelli:
 - b2: Funzioni sensoriali e del dolore
 - b210: Funzioni della vista
 - b230: Funzioni uditive
 - b235: Funzioni vestibolari
 - b280: Sensazione di dolore

USO DELL'ICF

- i numeri per i disturbi sono organizzati in quattro livelli

b2800 Dolore generalizzato
b2801 Dolore in una parte del corpo

- b2: Funzioni

- b210: Funzioni della vista
- b230: Funzioni uditive
- b235: Funzioni vestibolari
- b280: Sensazione di dolore

b28010 Dolore al capo o al collo
b28011 Dolore al torace
...

USO DELL'ICF

- i numeri per i domini sono al massimo su quattro livelli:
 - d7: Interazioni e relazioni interpersonali
 - d710: Interazioni interpersonali semplici
 - d720: Interazioni interpersonali complesse
 - d730: Entrare in relazione con estranei
 - d740: Relazioni formali
 - ...

USO DELL'ICF

d7100 Rispetto e cordialità nelle relazioni
d7101 Apprezzamento nelle relazioni
d7102 Tolleranza nelle relazioni
...
d7104 Segnali sociali nelle relazioni

massimo su

- d7. Interazioni e relazioni

- d710: Interazioni
- d720: Interazioni
- d730: Entrare in
- d740: Relazioni formali
- ...

d71040 Iniziare delle interazioni sociali
d71041 Mantenere delle relazioni sociali

...

USO DELL'ICF

Accanto al codice occorre
inserire un
qualificatore,
altrimenti il codice non ha
senso

qual	entità	descrizione	% di comprom
0	Nessun problema	Assente - trascurabile	0-4%
1	Problema lieve	Leggero - piccolo	5-24%
2	Problema medio	Moderato - discreto	25-49%
3	Problema grave	Notevole - estremo	50-95%
4	Problema completo	Totale	96-100%
8	Non specificato	Si denota l'esistenza di un problema per il quale le informazioni a disposizione, al momento della valutazione, risultano insufficienti per definirne il livello di gravità (si utilizza quando la gravità non è nota).	
9	Non applicabile	Il codice non appare appropriato alla persona presa in considerazione (si utilizza quando la gravità non è applicabile).	

FUNZIONI E STRUTTURE CORPOREE MENOMAZIONI

b1440.3

b1440 = memoria a breve termine

Funzioni mentali che producono una riserva di memoria temporanea e alterabile, della durata di circa 30 secondi, dalla quale le informazioni vengono perse se non sono consolidate nella memoria lungo termine

.3 = problema grave

ATTIVITÀ/PARTECIPAZIONE

2 qualificatori

qualificatore
performance

ciò che un individuo fa nel
suo ambiente attuale

qualificatore
capacità

abilità di un individuo
nell'effettuare un compito o
un'azione (ambiente
standardizzato o uniforme)

L'AMBIENTE STANDARD PUÒ ESSERE...

- Un ambiente usato normalmente per effettuare valutazioni
- Un ambiente che viene riconosciuto per avere un impatto uniforme
- Un ambiente che ha dei parametri definiti precisamente basati su evidenze scientifiche

IL RAPPORTO CAPACITÀ/PERFORMANCE

- Se la capacità è peggiore della performance,

allora l'ambiente in cui la persona vive gli ha permesso di agire meglio di quanto i dati della capacità avrebbero predetto: l'ambiente ha facilitato la performance

- Se la capacità è migliore della performance,

allora qualche aspetto dell'ambiente costituisce una barriera alla performance



Fattori ambientali

I fattori ambientali devono essere codificati dal punto di vista della persona della quale si sta descrivendo la situazione

(es.: pavimentazione in rilievo per un non vedente ed una persona in carrozzina)



Codifica fattori ambientali

xxx.0: nessuna barriera

xxx.1: barriera lieve

xxx.2: barriera media

xxx.3: barriera grave

xxx.4: barriera totale

xxx.8: barriera, non spec.

xxx.9: non applicabile

xxx.+0: nessun facilitatore

xxx.+1: lieve facilitatore

xxx.+2: medio facilitatore

xxx.+3: facilitatore grave

xxx.+4: facilitatore totale

xxx.+8: facilitatore, non spec.

xxx.+9: non applicabile